

MAGNI® TH 4,5.15 P TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP

TÁJÉKOZTATÓ ÁRAJÁNLAT

SZÉRIASZÁM: 11278



*a megjelenített kép illusztráció

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Tömeg és méretadatok:

- Üzemkész tömeg kb.: 12 500 kg,
- Névleges teherbírás: 4 500 kg,
- Maximális emelési magasság: 15 200 mm,
- Maximális gémkinyúlás: 10 400 mm,
- Teherbírás maximális emelésnél: 3 500 kg,
- Hosszúság: 6 350 mm,
- Szélesség: 2 500 mm,
- Hasmagasság: 410 mm,

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez.
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.

Motor:

- Motor típus: **Deutz TCD 3,6**
- Teljesítmény: **74,4 kW / 101 LE (2 200 ford./perc),**
- Maximális forgatónyomaték **500 Nm**
- Lökettérfogat: **3 620 cm³**
- Környezetvédelmi minősítés: **EU Stage V fokozat,**
- 4 hengeres motor
- Turbófeltöltéses, vízhűtéses motor

Munkaeszközök:

- Magni Quick Fit manuális eszközcsereelő

Váz és fülke:

- Túlnyomásos vezetőfülke, 100% légszűrés, állítható napellenző
- FOPS II/ROPS minősített vezetőfülke
- Kényelmes ülés állítható fejtámasszal, állítható kormányoszlop
- Rádió (analóg)
- Fűtés, és légkondicionáló berendezés
- 7" Magni érintőképernyő
- Automatikus RFID munkaeszköz felismerési rendszer és terhelés kijelző
- 24V elektromos aljzat a távvezérlő akkumulátor töltőjéhez (a töltő nem tartozék)

Hidraulika:

- Terhelés érzékelős hidraulikaszivattyú
- Változó szállítású hidrosztatikus szivattyú és változó szállítású hidromotor
- Hidraulika rendszer:
 - Maximális rendszernyomás: 350 bar
 - Maximális térfogatáram: 120 l/perc
 - Maximális térfogatáram (munkaeszköz vezérléshez, gém végén): 75 liter/perc

Elektromos rendszer:

- 24V-os elektromos rendszer - IP67
- Áramtalanító kapcsoló
- CAN-bus rendszer
- Beépített fedélzeti diagnosztikai rendszer
- LED Munkalámpák
- MyMagni telemetria

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.

Hajtás-, fék és kormányrendszer:

- Automatikus szintezési rendszer a letalpalóknál
- Hidrosztatikus hajtás, 2 sebesség előre/2 sebesség hátra
- Körpályás fogaskerekekkel, olajban úszó fékekkel,
- Állandó 4X4 hajtás
- Kerékméret: 445/65 R22,5
- Hátsó tengelyek lengéscsillapítással és kormányzással, hidraulikus zárral (hátsó tengelyen zárjelző)
- Kormányzási módok: első kerék, haránt (kutyázó), összkerék (négykerék kormányzás)
- Első és hátsó kerékállás jelző
- Automatikus parkolófék

ÁRAJÁNLAT:

Eladási ár: 46 360 000 Ft + ÁFA.

nettó: 46 360 000 Ft

27% ÁFA: 12 517 200 Ft

Elvámolva, budaörsi telephelyünkön átadva.

Összesen: 58 877 200 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Garancia: 12 hónap vagy 2000 üzemóra amelyik előbb teljesül

Szállítási határidő: Raktáron, a 11278 szériaszámú gép elérhetőségéig

Ajánlat érvényessége: A 11278 szériaszámú gép elérhetőségéig

Fizetési feltétel: megegyezés szerint, átutalással, a forint ár alapján

Gyártási év: 2024

Gyártó: © Magni Telescopic Handlers Srl

Származási Ország: Olaszország

*Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A készlet rendelkezésre állásáról és az értékesítés aktuális feltételeiről érdeklődjön üzletkötőinknél, vagy honlapunkon, vagy a +36-23-504-200-as telefonszámon, továbbá az info@huntraco.hu e-mail címen.

*A Termékismertetőben szereplő információk és árak tájékoztató jellegűek – változás joga fenntartva.

Hivatalos árajánlatért kérjük forduljon területileg illetékes értékesítőnkhez
A Termékismertetőben szereplő képek csak illusztrációk.